



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM



**JEMBATAN SUNGAI BRANTAS PADA PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN TOL AKSES BANDARA DHOHO KEDIRI**



2026



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20, Selong Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165 Surel dirjenbm@pu.go.id

Nomor : **BM0501/B/DB/2026/255**
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus
Interim Jembatan Sungai Brantas pada Proyek
Pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Dhoho
Kediri

Jakarta, 1 Juli 2026

- Yth
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
 2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
 3. Para Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
 4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
 5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di Tempat

Dalam rangka menjamin keseragaman mutu pekerjaan dan mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bersama ini disampaikan dokumen Spesifikasi Khusus Interim dengan detail informasi sebagai berikut

No.	Nomor Seksi	Judul
1.	SS4.03	Galian Biasa (<i>Common Excavation</i>), Galian Batu Lunak, Galian Perkerasan Berbutir, dan Galian Perkerasan Beton
2.	SS4.07	Material Buangan (<i>Waste</i>)
3.	SS9.07	Aspal Beton (<i>Bituminous Prime Coat</i>)
4.	SS10.01	Beton dan Beton Kinerja Tinggi
5.	SS10.03	Beton Pratekan (<i>Prestressed Concrete</i>)
6.	SS10.05	Tiang Pancang Beton <i>Pretensioned</i> dan Tiang Pancang Beton Bertulang
7.	SS10.07	Tiang Bor Beton <i>Cast-In-Place</i>
8.	SS10.11	Landasan Jembatan (<i>Bridge Bearings</i>)
9.	SS10.13	Turap Beton Prategang Bergelombang
10.	SS10.14	Armor Beton
11.	SS11.01	Pekerjaan Jembatan Baja
12.	SS12.03	Perlindungan Lereng (<i>Slope Protection</i>)
13.	SS12.06	<i>Guard Rail</i> dan Pagar

Spesifikasi Khusus Interim tersebut telah disetujui untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Jembatan Sungai Brantas (Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Dhoho Kediri). Spesifikasi Khusus Interim dapat digunakan sebagai acuan pekerjaan konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sepanjang dokumen pemilihan spesifikasi teknis menggunakan Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol (Tahun 2020) serta mempertimbangkan kesesuaian karakteristik pekerjaan.

Demikian ...

Demikian persetujuan ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal Bina Marga,



Tembusan:

Plt. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan

SALINAN

DIVISI 4 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM

DAFTAR ISI

SS4.03	GALIAN BIASA (<i>COMMON EXCAVATION</i>), GALIAN BATU LUNAK, GALIAN PERKERASAN BERBUTIR DAN GALIAN PERKERASAN BETON	1
SS4.03 (1)	Umum	1
SS4.03 (2)	Ketentuan Lain yang Diberlakukan	1
SS4.03 (3)	Pelaksanaan Pekerjaan	1
SS4.03 (4)	Penggunaan Material Galian	1
SS4.03 (5)	Pembuangan Material yang Tidak Memenuhi	1
SS4.03 (6)	Metode Pengukuran	2
SS4.03 (7)	Dasar Pembayaran	2

